

Produit de haute technologie, conforme aux directives européennes sur l'utilisation des biocides. Il allie haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Un produit qui vous respecte et préserve votre cadre de vie.



Traitement

VOLETS . PORTES . BARDAGES . AUVENTS

- Multi-usages
- Améliore la tenue des lasures
- Forte pénétration





CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi

Viscosité : liquide

Odeur : faible odeur à l'application sans odeur après sêchage

Aspect: produit liquide incolore

INSECTICIDE:

Cyperméthrine: 0.15% m/m (1,5 g/l)

Propiconazole: 0,11% m/m (1,1 g/l) Tebuconazole: 0.10% m/m (1g/l)

PROTECTION

CECIL définit suivant la situation des bois dans l'habitat, le produit de traitement le plus adapté.



Tous les b toujours secs de faible section (parquets, meubles, lambris, boiseries....)



lous les dus macros toujours secs, de plus forte section (poutres, charpentes, lambourdes...)



Tous les usages des bois : s. hors sol. sans stagnation d'eau et de faible section, et soumis à des alternances humidité et sêcheresse (Volets portes, bardages, poutres...)

FONCTIONS

TRAITEMENT des bois, spécialement étudié pour une application des bois extérieurs (volets, portes, bardages, barrières, portails, auvents, avancées de toitures,..) et des bois intérieurs surtout en situation humide (poutres, charpentes, bois dans les caves, sous sol, salle de bain ...)

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois, il détruit toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et les termites. Son action fongicide est radicale sur tous les champignons de pourriture.

Sa formule émulsion active, agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne.

Sans odeur et non irritant pour un confort d'application inégalé.

Incolore, il est compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peinture... Prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES

Efficacité insecticide contre :

tous les insectes à larves xylophages :

- préventif capricornes selon les normes EN 46/73 et EN 46/84 (préventif lyctus),
- curatif capricornes selon la norme EN 22
- curatif vrillettes selon les normes EN 370/73.

les insectes xylophages :

- préventif / curatif termites selon les normes EN 118/73, EN 118/84.

Efficacité fongicide contre :

tous les champignons de pourriture selon les normes EN 113/73, EN 113/84.

Classes de risque : 1 - 2 - 3

- par badigeonnage pour les bois peu exposés aux intempéries
- par injection pour les bois exposés très sévèrement aux intempéries

MODE D'EMPLOI

Préparation du support et application

- Sur bois anciens :

Si les bois sont attaqués : éliminer toutes

les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis.

Oter toutes traces de finition, par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussièrer soigneusement.

Sur les bois de section < 5 x 10 cm badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du bois en insistant sur les parties « piquées ».

Sur les bois de section $> 5 \times 10$ cm positionner des injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage le produit sur toute la surface.

Si les bois anciens ne sont pas attaqués, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs ou sains

EN PREVENTIF: Appliquer par badigeonnage en 2 couches ou pulvérisation en une couche sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes.

Avant d'appliquer une finition, prévoir un léger égrennage si il y a un léger relevage de fibres, puis reboucher les trous et fissures par l'application d'une pate à bois.

Conseil Pro:

Lors du traitement , insister fortement sur les zones d'assemblage des lames de bois (Z des volets) et sur les tranches des bois en bout.

Matériel d'application :

Pistolet, pinceau, pulvérisateur de jardin.

Consommation:

Badigeonnage: 5 m²/litre Injection/pulvérisation: 3 m² / litre.

Séchage: (20°C - HR: 65 %) Recouvrable par une finition: 24 h.

Nettoyage du matériel :

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les ruches.

Durée de conservation 3 ans

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Ce produit satisfait aux exigences de la garantie décennale et au besoin d'une démarche HQE.





