

## ALPHASOL SILIKAT

Bon climat  
d'habitation  
naturel



AkzoNobel

**sikkens**

**ALPHASOL  
SILIKAT**

MINERAL  
SILICATE

Waterdampdoorlatend, voor een aangenaam binnenklimaat, hoge misting  
Ouvrent à la diffusion pour un climat ambiant très agréable, hautement couvert  
Dampsdurchlässig für ein angenehmes Wohnklima, hoch deckend  
Traspirante, per un microclima interno gradevole, molto coprente  
Water vapor permeable for comfortable indoor air quality, high-splint



MAT



# ALPHASOL SILIKAT NATUREL, MINÉRAL, HAUTEMENT COUVRANT

Avec son produit Alphasol Silikat, Sikkens a conçu une peinture pour les clients qui sont à la recherche de solutions naturelles pour leurs espaces habitables. Avec son excellent pouvoir couvrant et ses propriétés optimales de mise en œuvre, cette nouvelle peinture pour parois intérieures est au top de sa catégorie.

Une conscience écologique en plein essor et une exigence croissante en faveur de l'utilisation de matériaux de construction naturels nécessitent d'avoir des produits satisfaisant à ces besoins. Avec la peinture minérale mate pour parois intérieures à base de sol-silicate, ouverte à la diffusion, Alphasol Silikat, Sikkens prend en compte cette évolution. Cela permet d'obtenir des surfaces de très haute qualité, naturellement mates (< 1,0 GU), à même de satisfaire pleinement les clients.





Peinture extrêmement mate pour parois intérieures à base de sol-silicate, hautement couvrante, offrant un climat ambiant agréable.

## LES AVANTAGES

### Climat ambiant agréable

La peinture Alphasol Silikat est hautement perméable à la vapeur d'eau et assure ainsi un équilibre hygrométrique optimal. Dès après l'application du produit dans les espaces concernés, il est possible de les réutiliser ou de se réinstaller dedans, car la peinture Alphasol Silikat est peu émissive et peu odorante. Par ailleurs, elle est également sans solvants et sans plastifiants, au sens de la directive VdL RLO1, et aucun agent conservateur n'y a été ajouté. De par son alcalinité, elle a une action anti-moisissures naturelle. La peinture Alphasol Silikat dispose d'une étiquette environnementale suisse de catégorie B.

### Large spectre de couleurs

La peinture Alphasol Silikat peut être nuancée dans plusieurs centaines de teintes par le biais du système Color-Mix de Sikkens. Les possibilités d'aménagement n'ont ainsi aucune limite.

### Mise en œuvre efficace et vaste domaine d'applications

La peinture Alphasol Silikat n'a qu'une très faible tendance aux éclaboussures. Elle se laisse vite et bien appliquer, car elle adhère à de nombreux supports organiques et minéraux, tels que le béton, les crépis ou les anciens revêtements – et ce, sans aucun agent adhésif.

### Autres avantages de la peinture Alphasol Silikat

- Pouvoir couvrant de classe 1
- Ribage humide de classe 2
- Application extrêmement aisée
- Surface mate silicatique (env. 0,8 à 1,0 GU)
- Produit sans solvants et sans plastifiants, et ne contenant par là même aucune substance active de fogging
- Convient aux bâtiments classés monuments historiques
- Forme peu de tensions
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Adhérence directe sur un enduit plâtre blanc
- Produit difficilement inflammable
- Apporte une protection naturelle contre les champignons
- Ne forme pas de film
- Peinture à base de silicate conforme à la norme DIN 18363
- Satisfait aux exigences du label MINERGIE-ECO

### Mise en œuvre

Au pinceau, au rouleau et au pistolet

### Consommation


7m<sup>2</sup>/l, soit env. 140 à 150 ml/m<sup>2</sup>  
Déterminer les divergences entre les différents bâtiments en effectuant un essai d'application

### Emballage

Blanc: 12,5 l et 5 l  
Bases: 12,5 l et 5 l

### Teintes

Nuancage dans de nombreuses teintes de la collection Sikkens 5051 ainsi que dans de nombreuses autres teintes personnalisées, par le biais du système Color-Mix de Sikkens.



Pour obtenir toutes les informations techniques sur le produit, ainsi que les indications de mise en œuvre, veuillez consulter la fiche technique ou la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations importantes d'un simple coup d'œil.

## LA NOUVELLE ETIQUETTE DE ALPHASOL SILIKAT

### Catégorie de produit

La couleur bleu foncé correspond Alpha peintures pour l'intérieur

### Avantages du produit

Principales propriétés

### Technologie

Mineral-Silikat-Technologie

### Numéro de teinte/Base/quantité de remplissage

### Domaine d'application

Pour l'intérieur

### Brillance

Mat

### Base de produit

Aqueux



## Peintures pour parois intérieures de Sikkens

– les HEROES du quotidien.



Akzo Nobel Coatings AG  
Industriestrasse 17a  
6203 Sempach Station  
T 041 469 67 00  
F 041 469 67 01  
E [mail@sikkens-center.ch](mailto:mail@sikkens-center.ch)  
[www.sikkens-center.ch](http://www.sikkens-center.ch)



Rejoignez-nous sur Facebook :  
[www.facebook.com/sikkenscenterCH](http://www.facebook.com/sikkenscenterCH)