

Fiche de sécurité

Tanik® +

Convertisseur de Rouille

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

1.1.1 Nom du produit : Tanik +

1.1.1.1 Code du produit : Tanik + Stop Rouille

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Il n'existe actuellement aucune information disponible à l'heure actuelle.

1.2.1 Secteur d'utilisation

SU21 Utilisations par des consommateurs : Ménage privés / public général / consommateurs

SU22 Utilisation professionnelles : Domaine public (administration, éducation, spectacle, service artisans)

SU3 Utilisation industrielles : Utilisations de substance en tant que telles ou en préparations sur site industriels

1.2.2 Catégorie du produit

Le produit contient : polymères synthétiques en dispersion aqueuse et agents chélatants.

1.2.3 Emploi de la substance / de la préparation

Neutralisation de la rouille sur acier divers.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.3.1 Producteur/fournisseur :

Amoval Sàrl

Route de la Drague 52

1950 Sion

Tel : +4127 323 46 82, Fax : +4127 322 99 35

E-Mail : info@amoval.ch, www.amoval.ch

1.3.2 Service chargé des renseignements :

Section produit sécurité.

Responsable : Cédric Rey

Tel : +41 79 585 01 17, cedric@amoval.ch

1.4 Numéro d'appel d'urgence :

Centre d'information toxicologique

CH – 8030 Zürich, Freiestrasse 16

Tel : +41 44 251 51 51

Numéro d'urgence en Suisse : 145

2 Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

2.1.1 Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008



SGH 07 Irritant

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H319 Peut provoquer une sévère irritation des yeux.

2.2 Eléments d'étiquetage

2.2.1 Etiquetage selon le règlement (CE) N°1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

2.2.1.1 Pictogramme de danger



SGH 07 Irritant



SGH 09 Danger pour l'environnement

2.2.1.2 Mention d'avertissement

Danger

2.2.1.3 Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :

Aucun

2.2.1.4 Mentions de danger

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H319 Peut provoquer une sévère irritation des yeux.

2.2.1.5 Conseils de prudence

P335 Peut irriter les voies respiratoires.

P19 Peut provoquer une sévère irritation des yeux.

2.2.1.6 Indications complémentaires :

Aucune autre informations complémentaires.

2.2.2 Autre dangers

2.2.2.1 Résultats des évaluations PBT et vPvB

2.2.2.1.1 **PBT** : Non applicable

2.2.2.1.2 **vPvB** : Non applicable

3 **Composition/informations sur les composants**

3.1 Caractérisation chimique : Mélanges

3.1.1 Description :

Le produit contient : Polymères synthétiques en dispersion aqueuse et agents chélatants.

3.1.2 Composants dangereux :

Aucune information

3.1.3 Indications complémentaires :

Aucune information

4 **Premiers secours**

4.1 Descriptions des premiers secours

4.1.1 Remarques générales :

4.1.2 Après inhalation :

D'une manière générale, ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'inhalation massive, transporter le patient à l'air libre. En cas de malaise persistant, consulter le médecin en emportant cette fiche de sécurité.

4.1.3 Après contact avec la peau :

Rincer avec beaucoup d'eau et de savon doux.

4.1.4 Après contact avec les yeux :

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau jusqu'à 15 minutes si nécessaire. Enlever toute lentille. Ouvrir la paupière au maximum. En cas d'irritation persistante, consulter le médecin en emportant cette fiche de sécurité.

4.1.5 Après ingestion :

Rincer la bouche immédiatement et boire beaucoup d'eau. Garder la personne en observation. En cas de malaise, consulter le médecin en emportant cette fiche de sécurité.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information

5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

5.1.1 Moyens d'extinction :

Utiliser les moyens appropriés aux matières environnantes.

5.1.2 Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité

Aucune information

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie des gaz nocifs peuvent se former.

5.3 Conseils aux pompiers

5.3.1 Equipement spécial de sécurité :

Porter un appareil respiratoire pendant la lutte contre le feu.

5.3.2 Autres indications

Aucune information

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement :

Ne pas déverser dans les canalisations ou les cours d'eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Contenir et absorber le liquide au moyen de matériaux absorbants.

6.4 Référence à d'autres sections

Pour l'élimination voir point 13.

7 **Manipulation et stockage**

7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Respecter les précautions d'usage pour la manipulation de produits chimiques. Evitez le contact avec les yeux et la peau.

7.1.1 **Préventions des incendies et des explosions :**

Aucune information

7.2 **Condition d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

7.2.1 **Stockage :**

7.2.1.1 **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

A l'abri du gel et du soleil

7.2.1.2 **Indications concernant le stockage commun :**

dans l'emballage d'origine et fermé.

7.2.1.3 **Autres indications sur les conditions de stockage :**

Aucune information

7.2.1.3.1 **Température de stockage recommandée :**

Température entre 5°C et 35°C

7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :

Aucune information

8.2 Paramètres de contrôle

8.2.1 Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

Aucune information

8.2.2 Remarques supplémentaires :

Aucune information

8.3 Contrôle de l'exposition

8.3.1 Equipement de protection individuel :

8.3.1.1 Mesures générales de protection et d'hygiène :

Limiter les risques d'inhalation lors du pistolage. Il est recommandé de porter un masque respiratoire filtrant du type A2/P2 lors des opérations de pulvérisation.

8.3.1.2 Protection respiratoire :

Limiter les risques d'inhalation lors du pistolage.

8.3.1.3 Protection des mains :

Porter des gants de protection des mains contre les risques chimiques. Les gants en vinyle offrent une protection à long terme contre la pénétration quand leur qualité correspond à un degré d'efficacité 4 pour la résistance à l'usure. Examiner les gants avant chaque utilisation et vérifier leur bon état.

8.3.1.4 Matériau des gants

Gant en vinyle d'efficacité 4

8.3.1.5 Temps de pénétrations du matériau des gants

Aucune information

8.3.1.6 Protection des yeux :

Porter des lunettes de protection pour éviter les projections dans les yeux.

8.3.1.7 Protection du corps :

Aucune information

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Liquide beige devenant noir au contact du métal nu.

9.1.1 Indication générales

9.1.1.1 Aspect :

Liquide beige

9.1.1.1.1 Forme :

Liquide à température ambiante

9.1.1.1.2 Couleur :

Beige et noir-bleu au contact du métal

9.1.1.1.2 Odeur :

Légère

9.1.1.1.3 Seuil olfactif :

9.1.1.2 Valeur du pH :

1.5 – 0.5

9.1.1.3 Changement d'état

9.1.1.3.1 Point de fusion :

Non concerné

9.1.1.3.2 Point d'ébullition :

Non concerné

9.1.1.4 Point éclair :

Non concerné

9.1.1.5 Inflammabilité (solide, gazeux) :

Non concerné

9.1.1.6 Température d'inflammation :

Non concerné

9.1.1.6.1 Température de décomposition :

Non concerné

9.1.1.7 Auto-inflammation :

Non concerné

9.1.1.8 Danger d'explosion :

Aucun

9.1.1.9 Limites d'explosion :

9.1.1.9.1 Inférieure :

Non concerné

9.1.1.9.2 Supérieure :

Non concerné

9.1.1.10 Pression de vapeur à 20°C :

Non concerné

9.1.1.11 Densité à 20°C :

Non concerné

9.1.1.11.1 Densité relative

Non concerné

9.1.1.11.2 Densité de vapeur

Non concerné

9.1.1.11.3 Vitesse d'évaporation :

Non concerné

9.1.1.12 Solubilité dans/miscibilité avec

9.1.1.12.1 l'eau :

Miscible dans l'eau

9.1.1.13 Coefficient de partage (n-octanol/eau) :

Non concerné

9.1.1.14 Viscosité :

Aucune information

9.1.1.14.1 Dynamique :

Non concerné

9.1.1.14.2 Cinématique :

Non concerné

9.1.1.15	Teneur en solvants :	0
9.1.1.15.1	Solvant organiques :	0
9.1.1.15.2	Eau :	
9.1.1.15.3	VOC (CE)	0
9.1.1.15.4	VOCV (CH)	0

9.2 Autres informations

Aucune information complémentaire.

10 Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune information

10.2 Stabilité chimique

Stable sous des conditions de températures normales.

10.2.1 Décomposition thermique/conditions à éviter :

Ne pas exposer au soleil et au gel. L'addition de produits chimiques peut causer une coagulation. Aucun solvant excepté l'eau.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information

10.4 Conditions à éviter :

Gel ou exposition prolongée aux UV.

10.5 Matières incompatibles :

Aucune information

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Aucun en particulier

11 Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

11.1.1 Toxicité aiguë

Aucune information

11.1.2 Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

Aucune information

11.1.3 Effet primaire d'irritation :

11.1.3.1 de la peau

l'exposition prolongée ou répétée de la peau peut causer rougeurs et irritations.

11.1.3.2 des yeux :

Le contact directe peut causer des irritations.

11.1.3.3 Ingestion :

Peut irriter et causer un malaise.

11.1.3.4 Sensibilisation :

Aucune information

11.1.3.5 Indications toxicologiques complémentaires :

Un brouillard formé par l'utilisation au pistolet peut provoquer une irritation du système respiratoire.

11.1.3.6 Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Aucune information

12 **Information écologiques**

12.1 Toxicité

- 12.1.1 **toxicité aquatique :**
Ce produit est miscible à l'eau

12.2 Persistance et dégradabilité

Fortement dégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information

12.4 Mobilité dans le sol

- 12.4.1 **Effets écotoxique :**
une haute concentration peut nuire à la vie aquatique par effet sur le pH.

- 12.4.2 **Remarques**
Aucune information

- 12.4.3 **Autres indications écologiques :**
Aucune information

- 12.4.4 **Indications générales :**
Aucune information

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

- 12.5.1 **PBT**
Aucune information

- 12.5.2 **vPvB**
Aucune information

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information

13 **Considérations relatives à l'élimination**

13.1 Méthodes de traitement des déchets

CED-code : 20 01 14

- 13.1.1 **Recommandation :**
Consulter la réglementation locale avant de procéder à l'élimination des déchets.

- 13.1.2 **Emballages non nettoyés :**
vider l'emballage le mieux possible. A traiter comme les déchets.

14 **Information relatives au transport**

14.1 **Caractérisation chimique : Mélanges**

Ce produit n'est pas concerné par la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG ,IATA, ADR/RID)

15 **Information réglementaires**

15.1 **Evaluation de la sécurité chimique :**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 **Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

16.1 **Phrase importante**

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H319 Peut provoquer une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H319 Peut provoquer une sévère irritation des yeux.

16.2 **Service établissant la fiche technique :** Section produit sécurité.

16.3 **Contact :** Cédric Rey – Amoval Sàrl - Sion